

600M

Prostota i funkcjonalność



83 m³/h

Maksymalna produkcja śniegu



480 l/min

Maksymalny pobór wody



545 kg

Waga armatki

600M

Prostota i funkcjonalność


Charakteryzuje się prostotą i funkcjonalnością, zapewniając wysoką wydajność przy minimalnym nakładzie finansowym.

1

SUPERprosta obsługa

Zespół wodny

Model 600M został zaprojektowany tak, aby jego obsługa była szybka, prosta i niezwykle intuicyjna. Charakterystycznym elementem armatki jest zespół wodny, którego konstrukcja znacząco poprawia ergonomię całego urządzenia. Dzięki tej konstrukcji wszystkie czynności związane z obsługą 600M można wykonać w jednym miejscu.



2

Wysoka jakość komponentów

Dysza TwinC®

Innowacyjna wkładka ceramiczna, zaimplementowana w dyszach TwinC® SUPERSNOW, charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie spowodowane przepływem zanieczyszczonej wody. Zapewnia odpowiednie ukierunkowanie przepływu cieczy, gwarantując zachowanie właściwego kąta rozpylania oraz optymalną wielkość kropli.



600M

Prostota i funkcjonalność

SUPERSNOW



4



Wygodna eksploatacja

Filtr szczelinowy

Projektujemy nasze urządzenia tak, by ich obsługa była prosta i intuicyjna. Proces czyszczenia filtra szczelinowego jest niezwykle łatwy – wystarczy opłukać go pod bieżącą wodą. Równie prosty jest montaż i demontaż dysz ceramicznych. To przykłady uproszczenia czynności konserwacyjnych, które pozwalają zaoszczędzić czas.




Wysoka wydajność

Pierścień wodny

Konstrukcja pierścienia zastosowanego w modelu 600M umożliwia szybkie i efektywne naśnieżanie. W ciągu godziny armatka może wyprodukować aż 83 m³ wysokiej jakości śniegu technicznego.

5



Cicha i lekka

Wentylator

Model 600M może pochwalić się niskim poziomem hałasu, co korzystnie wpływa zarówno na otaczającą przyrodę, jak i na komfort pracy operatorów. Ultralekka konstrukcja, ważąca jedynie 545 kg, ułatwia transport i usprawnia proces naśnieżania.

600M

Prostota i funkcjonalność



83 m³/h

Wydajność

Maks. produkcja śniegu



330-870 kg/m³

Kontrolowana
jakość śniegu

Zakres gęstości produkowanego śniegu



480 l/min

Efektywność

Maks. pobór wody





545 kg

Mobilność

Waga armatki

Wymiary



	transportowa	z łapami	z kołami
Szerokość	1170 mm	2139 mm	2139 mm
Wysokość	2380 mm	2314 mm	2433 mm
Długość	1431 mm	2289 mm	3016 mm

Dane techniczne

Liczba sekcji wodnych	4
Liczba sekcji nukleacyjnych	1
Liczba dysz wodnych	90
Liczba dysz nukleacyjnych	12
Ciśnienie robocze wody	8-40 bar
Pobór wody do	480 l/min
Maks. produkcja śniegu	83 m³/h
Waga	
Armatka bez podwozia	545 kg
Armatka na podstawie technologicznej	565 kg
Podwozie łapowe kompletne	160 kg
Podwozie kołowe	270 kg
Inne	
Prędkość obrotowa wentylatora	1450 obr./min
Zakres gęstości produkowanego śniegu	330-870 g/l
Zakres regulacji kąta nachylenia tuby	0°-45°
Zakres obrotu	360°
Oscylacja automatyczna z zakresem regulacji kąta	15°-120°
Elektryka	
Nominalny pobór mocy	18,5 kW
Ogrzewanie pierścienia wodnego	3,2 kW
Kompresor bezolejowy	4 kW
Silnik wentylatora	11 kW
Pozostałe	0,3 kW

Wypożyczenie standardowe

Lampa robocza LED, 12/24 V, 30 W
Lampa ostrzegawcza
Kompresor bezolejowy
Złącze obrotowe kątowe z wlotem poziomym z camlockiem 2" żeńskim
Gumowy wąż wody armatki mobilnej, dł. 1,9 m
Panel operatorski na skrzynce elektrycznej
Kabel zasilający 5x6 mm², dł. 22 m

Wypożyczenie dodatkowe

Wąż SNOWFLEX z końcówkami camlock 2", 20 m
Podwozie łapowe lub kołowe

Urządzenia naśnieżające

Lance: 1V, 2V, 3V, 3V+

Armatki: 900T, 900H, 900A, 900MN, 700S, 700H, 700ASE, 600M

All Weather Snow

Wysięgniki i słupy

H800

ST170

T400 / T600

Infrastruktura

Zbiorniki retencyjne

Rurociągi

Stacje pomp

Pompownie mobilne MP200 i MP500

Wieże chłodnicze

Układy filtrujące

Nastokowe sieci elektryczne

Układy centralnego powietrza

Usługi i oprogramowanie

Snowline24


Szybki serwis na miejscu

SNOWMATIC

Aplikacja Mobilna

Projektowanie systemów naśnieżania

Projektowanie profilów stoków



SUPERSNOW SA

📍 Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy
POLAND

☎ +48 18 265 35 55

SUPERSNOW GmbH

📍 Gewerbepark 10, 6426 Roppen
ÖSTERREICH

☎ +43 (0) 5417 51010

SUPERSNOW SRL

📍 Sibiu, Alba Iulia street, nr.51.
550052 Sibiu, ROMANIA

☎ +40 721 298 309

✉ biuro@supersnow.com

🌐 supersnow.com

📘 facebook.com/careforsnow