

Wysięgniki i słupy



H800



ST170



T400 / T600

H800

Wysięgnik H800 to zaawansowana konstrukcja, która dzięki obrotowi ramienia i regulacji wysokości platformy może obsługiwać trasę o szerokości nawet 150 m.



9 m

Długość ramienia



360°

Obrót w poziomie



5,3 m

Wysokość podnoszenia

Zwiększona efektywność


Wysięgnik H800 zwiększa efektywność naśnieżania w temperaturach bliskich zera nawet do 50%. Regulowana wysokość platformy (od 0,6 m do 5,3 m, mierzona od podstawy do poziomu platformy) umożliwia uzyskanie wyrzutu z armatki na odległość ponad dwukrotnie większą niż w przypadku maszyny umiejscowionej na gruncie.

Bezawaryjność i prosta obsługa

Obrotem ramienia steruje się za pomocą dźwigni, a unoszenie platformy odbywa się dzięki mechanizmowi hydraulicznemu, który zapewnia bezawaryjną pracę wysięgnika.

Przemysłowa konstrukcja

Model H800 wykonany jest z lekkiej, ocynkowanej konstrukcji o długości 9 metrów, która unosi armatkę na wysokość 6,5 metra (od podstawy wysięgnika do tuby armatki). Wysięgnik umożliwia nie tylko zmianę wysokości platformy, ale także obrót ramienia, dzięki czemu maszyna na platformie może zmienić swoje położenie o 18 m.



ST170

Słup ST170 to ekonomiczna opcja, która skutecznie zwiększa zasięg wyrzutu armatki.

 **1,7 m**

Wysokość słupa

 **100 kg**

Waga słupa

Zadaniowość

Model ten idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie wyprofilowane trasy z wysokimi skarpami i strome zjazdy utrudniają standardowe naśnieżanie armatką śnieżną. ST170 sprawia, że armatka doskonale radzi sobie z pracą pod górę.

Poprawa efektywności

Umieszczenie armatki na słupie ST170 pozwala na sprawniejszą pracę maszyny, zwiększając zakres śnieżenia, co skraca czas potrzebny na równomierne rozmieszczenie śniegu na stoku.

Najwyższa jakość

Dzięki zwiększeniu wysokości pracy uzyskujemy śnieg o wyższej jakości.

T400

 **3,2 m**
Wysokość podnoszenia

 **480 kg**
Waga konstrukcji

 **4,3 m**
Wysokość wysięgników

T600

 **5,2 m**
Wysokość podnoszenia

 **580 kg**
Waga konstrukcji

 **6,3 m**
Wysokość wysięgników

Łatwość serwisowania

Prosta, ale przemyślana konstrukcja pozwala na łatwe i szybkie obniżenie platformy, co usprawnia serwisowanie urządzenia zamontowanego na wysięgniku.

Efektywne naśnieżanie nawet w trudnych warunkach

Precyzyjna regulacja wysokości umożliwia dopasowanie do różnych warunków pogodowych i terenowych, co zwiększa efektywność oraz jakość naśnieżania. Dzięki modelom z serii T wydajność naśnieżania wzrasta nawet o 50% w marginalnych temperaturach.

Zwiększony zasięg

Regulowana wysokość platformy wysięgników T400 i T600 (od 0,5 m do 3,2 m lub 5,2 m, mierząc od podstawy do platformy) zwiększa zasięg działania armatki, umożliwiając równomierne pokrycie śniegiem większego obszaru.

 | SUPERSNOW


Wysięgniki serii T z platformą umożliwiającą regulację wysokości stanowią nieocenione wsparcie dla armatek śnieżnych, szczególnie w otwartych przestrzeniach narażonych na silne podmuchy wiatru.



H800

ST170

Wymiary




Dane techniczne

Całkowita długość wysięgnika	10,5 m
Długość ramienia	8,2 m
Maksymalny udźwig	1000 kg
Moc znamionowa silnika podnośnika	2,2 kW
Obrót w poziomie	360°
Parametry zasilania	400 V/50 Hz
Rodzaj siłownika	hydrauliczny
Waga wysięgnika	1850 kg
Wysokość podnoszenia	5,3 m

Wypożyczenie standardowe

- Podstawa wysięgnika H800 z kompletnym układem hydraulicznym (zasilanie ~3 P, 400 V, 2,2 kW) i z uchwytem na panel operatorski armatki
- Ramię kratownicy z lampą
- Platforma wysięgnika H800
- Wąż wody armatki do H800
- Wąż wody wysięgnika H800
- Zestaw montażowy armatki na wysięgniku
- Elementy konieczne do wylania fundamentu:
- kotwa fajkowa M30x1000, 10 szt.
 - szablon montażowy kotew, 2 szt.
 - pakiet elementów złącznych.
- Wypożyczenie dodatkowe**
- Materac osłonowy
- Osłona przewodów wysięgnika
- Zestaw elementów złącznych do montażu

Wymiary



Dane techniczne

Waga słupa	100 kg
Wysokość słupa	1,7 m

Wypożyczenie standardowe


- Wąż SNOWFLEX z końcówkami camlock 2", 20 m
- Wąż wody słupa ST170
- Zestaw elementów złącznych do montażu armatki na słupie
- Zestaw elementów złącznych do montażu
- Wypożyczenie dodatkowe**
- Materac osłonowy
- Wąż powietrza
- Zestaw elementów złącznych do montażu
- Platforma serwisowa

T400

T600

Wymiary

Szerokość	799,5 mm
Wysokość	2242 mm
Długość	4206 mm



Dane techniczne

Waga wysięgnika	480 kg
Wysokość wysięgnika	4,3 m
Wysokość podnoszenia	3,2 m

Wypożyczenie standardowe


- Konstrukcja stalowa słupa na Studnię Kompaktową/Uniwersalną z uchwytem na panel operatorski armatki
- Konstrukcja stalowa - platforma pod armatkę
- Wąż wody T400
- Zestaw elementów złącznych do montażu armatki na wysięgniku T400
- Korba lub wciągarka elektryczna do podnoszenia i opuszczania wysięgnika - w zależności od wersji
- Adapter do montażu

Wypożyczenie dodatkowe

- Materac osłonowy
- Ośłona przewodów wysięgnika
- Wąż powietrza
- Rozszerzenie elektryczne wciągarki
- Zestaw elementów złącznych do montażu

Wymiary

Szerokość	799,5 mm
Wysokość	2242 mm
Długość	6178 mm



Dane techniczne

Waga wysięgnika	580 kg
Wysokość wysięgnika	6,3 m
Wysokość podnoszenia	5,2 m

Wypożyczenie standardowe

- Konstrukcja stalowa słupa na Studnię Uniwersalną z uchwytem na panel operatorski armatki
- Konstrukcja stalowa - platforma pod armatkę
- Wąż wody T600
- Zestaw elementów złącznych do montażu armatki na wysięgniku T600
- Podkładka montażowa adaptera wysięgnika T600
- Korba lub wciągarka elektryczna do podnoszenia i opuszczania wysięgnika - w zależności od wersji
- Adapter do montażu

Wypożyczenie dodatkowe

- Materac osłonowy
- Ośłona przewodów wysięgnika
- Wąż powietrza
- Rozszerzenie elektryczne wciągarki
- Zestaw elementów złącznych do montażu
- Podkładka montażowa adaptera

Urządzenia naśnieżające

Lance: 1V, 2V, 3V, 3V+

Armatki: 900T, 900H, 900A, 900MN, 700S, 700H, 700ASE, 600M

All Weather Snow

Wysięgniki i słupy

H800

ST170

T400 / T600

Infrastruktura

Zbiorniki retencyjne

Rurociągi

Stacje pomp

Pompownie mobilne MP200 i MP500

Wieże chłodnicze

Układy filtrujące

Nastokowe sieci elektryczne

Układy centralnego powietrza

Usługi i oprogramowanie

Snowline24


Szybki serwis na miejscu

SNOWMATIC

Aplikacja Mobilna

Projektowanie systemów naśnieżania

Projektowanie profilów stoków



SUPERSNOW SA

📍 Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniów
POLAND
☎ +48 18 265 35 55

SUPERSNOW GmbH

📍 Gewerbepark 10, 6426 Roppen
ÖSTERREICH
☎ +43 (0) 5417 51010

SUPERSNOW SRL

📍 Sibiu, Alba Iulia street, nr.51.
550052 Sibiu, ROMANIA
☎ +40 721 298 309

✉ biuro@supersnow.com
🌐 supersnow.com
📘 facebook.com/careforsnow

Technology that cares for snow

Podane dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.
Specyfikacja może ulec zmianie.

PL 2025